



# Porte d'entrée en bois-métal

Votre Fenêtrier® suisse depuis 1907

 Gindraux  
Fenêtres

# Tous les modèles





<b>G-01</b>
G-02
G-03
G-04
G-05
G-06
G-07
G-08
G-09
G-10
G-11

### Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro ( autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

### Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Plinthe en acier inox

### Ferrures


- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

### Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client



**Modèle G-01**



G-01

**G-02**

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

### Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m<sup>2</sup>K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro ( autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

### Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Plinthe en acier inox

### Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m<sup>2</sup>K

### Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

### Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

**21G**

**Modèle G-02**



G-01

G-02

**G-03**

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

### Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro ( autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

### Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

### Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

### Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client

**G-03**

**Modèle G-03**



G-01
G-02
G-03
<b>G-04</b>
G-05
G-06
G-07
G-08
G-09
G-10
G-11

### Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comfорта. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro ( autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

### Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

### Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

### Ferrures


- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

### Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

**04 | G**

**Modèle G-04**



G-01
G-02
G-03
G-04
<b>G-05</b>
G-06
G-07
G-08
G-09
G-10
G-11

### Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro ( autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

### Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

### Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

### Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

### Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

**G-05**

**Modèle G-05**



G-01
G-02
G-03
G-04
G-05
<b>G-06</b>
G-07
G-08
G-09
G-10
G-11

### Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro ( autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

### Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

### Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

### Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

### Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix



**Modèle G-06**



G-01

### Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro ( autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

G-02

G-03

### Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Plinthe en acier inox

G-04

G-05

### Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

G-06

**G-07**

### Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

G-08

G-09

### Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-10

G-11

**G-07**

**Modèle G-07**



G-01

### Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m<sup>2</sup>K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro ( autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

G-02

G-03

### Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

G-04

G-05

G-06

### Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m<sup>2</sup>K

G-07

**G-08**

### Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

G-09

G-10


### Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-11

**8|G**

**Modèle G-08**



G-01

### Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro ( autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

G-02

G-03

### Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Plinthe en acier inox

G-04

G-05

### Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

G-06

G-07

### Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

G-08

**G-09**

### Options


- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-10

G-11

**9|G**

**Modèle G-09**



G-01

### Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m<sup>2</sup>K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro ( autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

G-02

G-03

### Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

G-04

G-05

G-06

### Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m<sup>2</sup>K

G-07

G-08

### Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

G-09

G-10

### Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-11

10|G

Modèle G-10



G-01

### Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m<sup>2</sup>K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro ( autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

G-02

G-03

### Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

G-04

G-05

G-06

### Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m<sup>2</sup>K

G-07

G-08

### Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

G-09

G-10


### Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-11

**G**  
**11**

**Modèle G-11**



# Gindraux Fenêtres

## Nos sites

**A** Neuchâtel  
Usine de fabrication  
Rue du Grand-Verger 4  
2024 St-Aubin-Sauges  
info@gindraux.ch  
032 555 26 80

**B** Vaud  
Succursale  
Chemin de Budron B10  
1052 Mont-sur-Lausanne  
lausanne@gindraux.ch  
021 555 26 50

**C** Genève  
Succursale  
Route des Jeunes 41  
1227 Carouge  
geneve@gindraux.ch  
022 555 26 40



Retrouvez l'ensemble de  
nos produits sur [gindraux.ch](https://www.gindraux.ch)