

LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE



MACO
EMOTION
POIGNÉES DE FENÊTRES



Peut-on éviter des accès indésirables?

TRESOR

MACO
EMOTION



TRESOR-S avec bouton de verrouillage et **TRESOR-Z** avec barillet de verrouillage

- Correspond à la norme **DIN V ENV 1627-30**.
- Résiste à l'arrachement et à la torsion jusqu'à 100 Nm.
- Surfaces laquées dans les teintes Gold-look, Blanc, Crème, Titane, Champagne, Argent et Bronze.



Poignées de fenêtres MACO-TRESOR
massives et sûres selon norme européenne

Protection particulière contre les accès indésirables!



Pour toutes les catégories de résistance Arrachement et torsion impossibles!

- **Résistance de 100 Nm** à l'arrachement de la poignée de l'ouvrant de fenêtre.
- **Résistance de 100 Nm** à la torsion du mécanisme de fermeture de la poignée de fenêtre.

Les poignées de fenêtre **MACO-TRESOR** offrent une **sécurité supérieure** aux exigences de la norme **DIN V EN 1627-30**.

Sur simple demande, nous pouvons vous communiquer les rapports d'essais.



TRESOR-S avec bouton de verrouillage

ATTENTION:
Ne correspond à la norme qu'en cas d'utilisation de vitrage anti-effraction.

Avantages

- La fenêtre peut être manipulée à tout moment.

- La poignée voire la fenêtre est toujours verrouillée.
- Pas besoin de clé.
- Sécurité pour enfants jusqu'à l'âge de trois ans environ



TRESOR-Z avec barillet de verrouillage

Pour vitrage standard et anti-effraction.

Avantages

- Aucune manipulation possible par des personnes non autorisées (par ex.: dans les bâtiments publics, tels que les écoles, les

hôpitaux, etc.).

- Les fenêtres et les portes-fenêtres ne peuvent pas être ouvertes avec la poignée même en cas de découpe du vitrage.

**MACO
EMOTION**



La qualité pour les exigences les plus élevées



Qualité assurée



MACO est certifié selon DIN EN ISO 9001:2000. Les poignées de fenêtre MACO sont fabriquées selon les directives RAL, cela veut dire que chaque étape de la production est soumise en permanence à des contrôles strictes de qualité.

Des informations plus précises concernant les valeurs obtenues ou la consultation des protocoles d'essais sont possibles à tout moment.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

MACO FERRURES SARL
19 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE
F-67201 ECKBOLSHEIM
TEL +33 (0) 3 90 20 28 40
FAX +33 (0) 3 88 77 39 13
maco-ferrures@maco-europe.com