


Un habitat serein

Pourquoi Rollfix améliore-t-il votre qualité de vie?

Les systèmes de moustiquaires éloignent une fois pour toutes les insectes de votre logement. Les fils de la toile, très fins mais très résistants, laissent pénétrer la lumière et l'air dans votre habitation, alors que les solides profils en aluminium, pratiquement invisibles, s'intègrent à votre façade.

Les systèmes de moustiquaires Rollfix sont réalisés et fabriqués en Suisse. Empreints d'esprit pionnier, et selon les hautes exigences de qualité suisses, nous créons des produits qui vous procurent un habitat serein, dépourvu d'insectes gênants.



Sommaire

Cadres moustiquaires	Page	4-5
Enrouleurs fenêtre	Page	6
Enrouleurs portes	Page	7-9
Portes plissée	Page	10
Portes battantes	Page	11–13
Portes coulissante	Page	14
Couvertures de puits	Page	15
Options	Page	16
Toiles	Page	17–18
Montage	Page	19
Entreprise	Page	20-21

Cadres moustiquaires ClipFix®



La solution idéale pour les fenêtres en PVC. Le cadre moustiquaire ClipFix s'intègre facilement au châssis de la fenêtre depuis l'intérieur. Grâce à la technique d'encliquetage brevetée, il s'emboîte aisément. Les profilés des modèles ClipFix s'adaptent au design de votre fenêtre et sont pratiquement invisibles de l'intérieur, comme de l'extérieur.

Dimensions en cm

Largeur 30-180 Hauteur 30-240

Équipement

(Autres dimensions sur demande)


Cadres moustiquaires Vario



Les fenêtres en bois et en métal existent dans d'innombrables variantes. Ces différents types de fenêtres exigent un cadre moustiquaire variable, capable de relever tous les défis. Le cadre moustiquaire Rollfix Vario apporte une solution pour chaque type de fenêtre.

Dimensions en cm

Largeur 30-180 Hauteur 30-240



(Autres dimensions sur demande)

Enrouleur fenêtre



Le système de moustiquaire très souple pour fenêtres. Si vous n'avez pas besoin de la toile anti-insectes, un simple mouvement suffit pour la faire disparaître dans le caisson de l'enrouleur. Quelle que soit votre intention, la souplesse est assurée avec l'enrouleur fenêtre Rollfix.

Dimensions en cm

Largeur 50–400 80–250 100–200 Hauteur 170 240 300

Équipement



Couleur



(Autres dimensions sur demande)

Enrouleur porte Uno



La commande latérale vous permet d'ouvrir et de fermer de façon pratique l'enrouleur porte Rollfix Uno sur le côté. Si vous n'avez pas besoin de la toile anti-insectes, faites-la tout simplement disparaître dans le caisson de l'enrouleur.

Dimensions en cm

Largeur 50-150 Hauteur 250

Équipement



Couleurs



(Autres dimensions sur demande)

Enrouleur porte Duo



L'enrouleur porte Rollfix Duo est la solution que nous vous proposons pour des portes extrêmement larges. Il est composé d'une partie semi-fixe et d'une partie mobile, et peut être utilisé pour des largeurs allant jusqu'à trois mètres.

Dimensions en cm

Largeur 120-300 Hauteur 250

Équipement











(Autres dimensions sur demande)

Enrouleur porte Comfort



L'enrouleur porte Rollfix Comfort constitue le premier choix de nos clients. Il sait convaincre par sa technique parfaitement au point et il assure un très grand confort d'utilisation. Jugez-en par vous-même.

Dimensions en cm

Largeur 50-150 Hauteur 250

Équipement



Couleurs








(Autres dimensions sur demande)

8 - 1

Porte plissée



Dans le cas de la porte plissée Rollfix, la toile antiinsectes ne s'enroule pas, mais se replie comme un accordéon. Le plissé est par conséquent très facile à manipuler et nécessite peu de place.

Dimensions en cm

2 parties 1 partie Largeur 100-190 200-380 Hauteur 250 250

Couleurs



(Autres dimensions sur demande)

Porte battante Max



La porte battante Rollfix Max est comme une deuxième porte de balcon. Vous ouvrez la porte facilement de l'intérieur, avec la main ou le pied, et le vantail s'ouvre en douceur vers l'extérieur. Nous conseillons ce modèle robuste pour les passages exposés à un usage fréquent.

Dimensions en cm

2 parties 3 parties Largeur 50-130 100-260 150-390 Hauteur 180-250 180-250







(Autres dimensions sur demande)

Porte battante Slim



Porte moustiquaire fine, pour des conditions de montage particulièrement limitées. La porte battante Rollfix Slim sait convaincre par la sobriété de son design. Grâce à ses profilés étroits aux structures modulaires, ce modèle peut également être monté entre la porte et le store.


Dimensions en cm

1 partie 2 parties Largeur 50–130 100–260 Hauteur 180–250 180–250

Équipement Couleurs

(Autres dimensions sur demande)


Porte va-et-vient



La porte va-et-vient de Rollfix peut être ouverte dans les deux sens. Tout simplement à l'aide du coude ou du pied pour garder ses deux mains libres, que l'on entre ou sorte.

Dimensions en cm

1 partie 2 parties Largeur 60–130 120–260 Hauteur 180–250 180–250



(Autres dimensions sur demande)

Porte coulissante



Le système de moustiquaire idéal pour les grands passages. La porte coulissante Rollfix apporte un très grand confort d'utilisation, moyennant une conception simple et une remarquable stabilité.

Dimensions en cm

	1 partie	2 parties	3 parties
Largeur	50-200	100-400	150-600
Houtour	EO 250	EO 0EO	EO 0EO

Équipement



Couleur



(Autres dimensions sur demande)

Couverture de puits



Vous en avez assez des feuilles et autres petites bêtes qui s'accumulent dans le soupirail de votre cave? La couverture de puits Rollfix vous dispense une fois pour toutes de procéder à ce travail fastidieux qu'est le nettoyage du soupirail de votre cave.

Dimensions en cm

Largeur 50-200 Hauteur 30-130 Couleurs



(Autres dimensions sur demande)

Options/Couleurs

Formes spéciales

Les produits Rollfix sont également disponibles en formes spéciales.



Oblique

- cadre moustiquaire
- porte battante «Slim»



Arc de cercle

- cadre moustiquaire
- porte battante «Slim»

Toiles

Toiles standard

Les produits Rollfix sont fabriqués avec les fibres suivantes.

Toile en fibre de verre standard

Couverture de puits standard

pour façades claires



Couleur: gris

en acier inoxydable, très robuste et de longue durée

LM:

FF:

SO:

Couleur: argent

2.10 x 2.10 mm

0.60 mm

51 % Utilisation: couverture de puits

1.41 x 1.58 mm 0.28 mm

Utilisation: cadres / enrouleurs

Toile en fibre de verre standard

pour façades foncées



Couleur: noir

1.41 x 1.58 mm 0.28 mm

Utilisation: cadres / enrouleurs

Équipement

Les produits Rollfix peuvent être optimisés avec les accessoires suivants.

Standard



Brosses anti-vent

Maintiennent la toile en toute sécurité dans les coulisses, même en cas de tempête.



Frein à ressort

Assure un enroulement doux et sans bruit du filet anti-insectes.



Traverse large

La porte peut être facilement ouverte du pied.



A partir d'une hauteur/largeur de 180 cm, une traverse doit être montée.



En option

Ferme automatiquement la porte après qu'elle ait été franchie.

Autres formes spéciales sur demande



Ce produit peut être équipé d'une chatière.



Traverse large

La porte peut être facilement ouverte du pied.



Une traverse peut être montée pour renforcer la stabilité.

Couleurs standard



Blanc

RAL 9016

Brun

RAL 8014



Argent

Bronze

Aluminium EV1



Gris foncé



RAL7016

Gris foncé effet mica IGP E 71385 521M

Si vous désirez que vos produits Rollfix s'adaptent parfaitement à la façade, nous vous proposons un thermolaquage spécial. Ce procédé de finition à chaud garantit une longue durabilité lorsque la couleur originale est authentique. Voici les principaux fournisseurs de peinture en poudre:

AKZO NOBEL RW 016 I



RAL

www.ral-farben.de www.ncscolour.com www.igp.ch

Toile fine en fibres de verre

protection supplémentaire pour très petits insectes



Couleur: gris

0.47 x 0.86 mm EF: 0.38 mm SO: 32 % Utilisation: cadres

Toiles spéciales

Sur demande, vous pouvez également obtenir vos produits Rollfix avec l'une de nos nombreuses toiles de fabrication spéciale.

Toile en aluminium

robuste avec une bonne perméabilité à l'air



LM: 1.41 x 1.58 mm 0.25 mm Utilisation: cadres

Toile fine en fibres de verre

Toile en aluminium

protection supplémentaire pour très petits insectes



Couleur: noir

Utilisation: cadres

0.47 x 0.86 mm EF: 0.38 mm SO: 32 % Utilisation: cadres

robuste avec une transparence et une perméabilité à l'air parfaite

1.41 x 1.58 mm

0.25 mm

Toile en fibres de verre, extra forte

résistant aux éraflures, idéal en présence d'animaux domestiques



Couleur: gris

LM: 1.50 x 2.54 mm

EF: 0.63 mm SO: 44 %

Utilisation: cadres



POLLEN

Toile en acier inoxydable

très robuste avec une excellente perméabilité à l'air



Couleur: argent

LM: 1.40 x 1.40 mm EF: 0.22 mm 74 % Utilisation: cadres

Acier inoxydable AntiPoll

protège des pollens, très robuste et de longue durée



Couleur: argent LM: 0.05 x 0.05 mm

FF: 0.03 mm SO: 39 %



BetterView

en fibres de verre, avec une très bonne transparence



Couleur: noir

LM: 1.07 x 1.07 mm 0.20 mm SO: 70 % Utilisation: cadres

OptiView

en acier inoxydable, très robuste avec une transparence parfaite



Couleur: noir

LM: 1.06 x 1.06 mm EF: 0.16 mm SO: 72 % Utilisation: cadres

LM: largeur intérieure des mailles Légende

Toile en fibres de verre, extra forte

résistant aux éraflures, idéal en présence d'animaux domestiques

NIMAUX

DOMES-

TIQUES

LEURE



Couleur: noir

I M· 1.50 x 2.54 mm EF: 0.63 mm

44 % Utilisation: cadres

Toile fine en acier inoxydable

protection supplémentaire, très robuste et de longue durée



Couleur: argent

LM: 0.93 x 0.93 mm 0.17 mm SO: 64 % Utilisation: cadres

AntiPoll Genius

protège contre les pollens, avec transparence améliorée



Couleur: noir

1.37 x 0.41 mm 0.27/0.24 mm

33 %

Utilisation: cadres/enrouleurs

UltraView

en fibres de verre, avec la meilleure transparence



Couleur: noir

IM: 1.00 x 1.00 mm FF: 0.10 mm

SO: 76 %



Couverture de puits praticable

Tôle aluminium étirée supporte le poids d'une voiture



Couleur: argent

6 x 3.3 x 1.1 mm 1.5 mm SO: 40 %

Utilisation: couverture de puits

EF: épaisseur du fil SO: surface ouverte

Montage

Vite et simple

Les produits Rollfix sont installés par nos partenaires professionnels dans toute la Suisse. Nous pouvons ainsi garantir que vous obtiendrez rapidement votre produit et recevrez des conseils d'experts. C'est avec plaisir que nous vous mettons en relation avec un partenaire professionnel Rollfix de votre région. Transmettez votre demande dès aujourd'hui sur www.rollfix.ch



Vous avez un problème d'insectes?



Informez-vous simplement en ligne à propos de nos produits et remplissez le formulaire de contact.



Un partenaire commercial Rollfix de votre région prend rendez-vous avec vous.



Notre partenaire commercial vous rend visite pour un conseil sur place et prend les mesures.



Peu de temps après, vous recevez un devis par écrit. Si vous faites part de votre commande à notre partenaire commercial, ...



... les moustiquaires seront installés correctement à la date fixée.



Profitez du sentiment de bien-être sans insectes gênants.

L'entreprise Rollfix

Moustiquaires – notre spécialité.

Rollfix est une entreprise familiale suisse. Nous développons depuis plus de dix ans, des systèmes de moustiquaires de haute qualité pour le marché suisse. Laissez-vous convaincre par nos compétences et contactez-nous dès aujourd'hui.

Production

Les produits Rollfix répondent à des exigences de qualité très sévères et ils sont perfectionnés continuellement. Notre objectif est de conjuguer fonctionnalité et conception moderne et simple, afin de proposer à nos clients des solutions variées et esthétiques. Grâce à une organisation réduite au strict nécessaire et à des techniques de production très modernes, nous sommes à même de fabriquer des produits en un temps très court et à des prix raisonnables. Notre credo est donc:

«Rollfix - vite et simple».

Distribution

Les produits Rollfix sont vendus exclusivement par des commerces spécialisés. Ils sont installés et proposés par différents services de montage et de construction. Grâce à un grand nombre de partenaires spécialisés régionaux, nous disposons, d'interlocuteurs compétents tout près de chez vous. Les branches suivantes comptent parmi nos clients: fenêtres/façades, stores/volets roulants, construction métallique, construction en bois, construction intérieure et menuiserie.

Durabilité

Les systèmes de moustiquaires représentent une contribution importante à notre écosystème, car ils éloignent les insectes de façon naturelle sans devoir les éliminer, et sans produits chimiques. De plus, les produits Rollfix sont conçus pour une longue durée de vie, ce qui permet de ménager les ressources naturelles.

Gindraux Fenêtres SA

L'entreprise Gindraux Fenêtres SA présent à Genève, Lausanne et Neuchâtel, est le spécialiste romand dans la fabrication et la pose de fenêtres et portes en PVC, Bois et Bois-Métal, depuis plus de 100 ans.

Nous vous invitons à visiter notre site internet, qui vous renseignera sur notre entreprise et nos différents produits.

www.gindraux.ch



Neuchâtel

Gindraux Fenêtres SA Le Grand-Verger 2024 St-Aubin (NE) Tél. 032 555 26 80 Fax 032 555 26 88

Lausanne

Gindraux Fenêtres SA ZI En Budron B10 1052 Mont-sur-Lausanne Tél. 021 555 26 50 Fax 021 555 26 59

info@gindraux.ch

Genève

Gindraux Fenêtres SA Route des Jeunes 41 1227 Genève/Carouge Tél. 022 555 26 40 Fax 022 555 26 49

