



Porte d'entrée en bois-métal

Votre Fenêtrier® suisse depuis 1907

 **Gindraux
Fenêtres**

Tous les modèles


G
01



G
02




G
03



G
04



G
05



G
06




G
07



G
08



G
09



G
10



G
11





G-01
G-02
G-03
G-04
G-05
G-06
G-07
G-08
G-09
G-10
G-11

Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro (autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Plinthe en acier inox

Ferrures


- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client



Modèle G-01



G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro (autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Plinthe en acier inox

Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-02
Modèle G-02



G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro (autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client



G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro (autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K


Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G
04
Modèle G-04



G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro (autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-05
Modèle G-05



G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro (autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-06
Modèle G-06



G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro (autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Plinthe en acier inox

Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-07
Modèle G-07



G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro (autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K


Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-08
Modèle G-08



G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro (autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Plinthe en acier inox

Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-09
Modèle G-09



G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro (autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G-10
Modèle G-10



G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

Panneau intérieur

- > Panneau Alupan comforta. Valeur U : 0.8W/m²K Classe : 3d,e
- > Placage bois : Epicéa, Chêne, Mélèze Euro (autres sur demande)
- > HDF pour peinture couvrante : RAL ou NCS à choix

Tôle extérieure

- > Aluminium thermolaqué RAL, NCS ou IGP à choix
- > Finition : Lisérée en acier inoxydable
- > Plinthe en acier inox

Vitrage

- > Verre VSG 2 faces 66.2/14/6/14/66.2 ép. Tot : 60mm Valeur U 0.6W/m²K

Ferrures

- > Paumelles en acier inox brossé
- > Serrure 3 points a verrouillage automatique homologué RC2
- > Poignées en acier brossé avec rosaces de sécurité

Options

- > Lecteur d'empreinte, motorisation de serrures, poignées sur commande selon choix du client
- > Verre décor à choix

G
11
Modèle G-11

Gindraux Fenêtres

Nos sites

A Neuchâtel
Usine de fabrication
Rue du Grand-Verger 4
2024 St-Aubin-Sauges
info@gindraux.ch
032 555 26 80

B Vaud
Succursale
Route de Bellevue 9
1029 Villars-Sainte-Croix
lausanne@gindraux.ch
021 555 26 50

C Genève
Succursale
Route des Jeunes 41
1227 Carouge
geneve@gindraux.ch
022 555 26 40



Retrouvez l'ensemble de
nos produits sur **gindraux.ch**